

Reinigungs- und Hygieneplan

Einrichtung: Ev. Kita Bürgerstraße

Was / Welcher Bereich	Reinigen / Desinfizieren	Wann	Wer	Womit*	Welche Zubereitung*	Wie*
Hände waschen	R	zum Dienstbeginn, vor dem Umgang mit Lebensmitteln, vor dem Essen, bei Verschmutzung, nach der Toilettenbenutzung, nach Tierkontakt	Personal	Waschlotion in Spendern	gebrauchsfertig	auf die feuchte Haut geben, mit Wasser aufschäumen, mit Wasser abspülen und die Hände abtrocknen
		nach Ankunft, nach dem Spielen, vor dem Essen, bei Verschmutzung, nach der Toilettenbenutzung, nach Tierkontakt	Kinder			
Hände desinfizieren	D	nach Kontakt mit Körperausscheidungen und Blut	Personal	viruswirksames Händedesinfektionsmittel	gebrauchsfertig	ausreichende Menge, mind. 2-5 ml, auf der trockenen Haut gut verreiben Einwirkzeit beachten
		nach Verunreinigungen mit Körperausscheidungen, Blut und infektiösem Material	Kinder			
Hände pflegen	--	nach dem Waschen	Personal	Hautcreme aus Tuben oder Spendern	gebrauchsfertig	auf den trockenen Händen gut verreiben
Schutz vor Ansteckungen		Wickeln, Wundversorgung, feuchte Reinigung	Personal/ Reinigungspersonal	Gummihandschuhe	1 x nach jedem Gebrauch	
Küchen (Spülbecken, Arbeitsflächen, Herd)	R	1x täglich bei Benutzung, bei stärkerer Verschmutzung	Reinigungsfirma	Reinigungslösung, Wasser		feucht reinigen, nachtrocknen

Reinigungs- und Hygieneplan

Was / Welcher Bereich	Reinigen / Desinfizieren	Wann	Wer	Womit*	Welche Zubereitung*	Wie*
		häufiger				
Kühlschränke	R	bei Verschmutzung, sonst 1 x monatlich	Eigene Küchenkraft	Reinigungslösung, Wasser		feucht reinigen, nachtrocknen
Geschirrtücher, Putzlappen	R	täglich	Eigene Küchenkraft	Waschmaschine (60 °C), Vollwaschmittel	Empfehlung des Herstellers	waschen, anschließend vollständig trocknen lassen
Essenausgabe, Servierwagen	R	nach Arbeitsschluss, bei Verunreinigungen	Küchenkraft	Reinigungslösung, Wasser	gebrauchsfertig	nass reinigen
Tisch und Stühle	R	täglich / bei Verschmutzung	Reinigungsfirma/ Personal	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	nass reinigen
Einrichtungsgegenstände, Schränkoberflächen, Heizkörper, Türen, Griffe, Spiegel	R	siehe Reinigungsplan/ Reinigungsfirma	Reinigungsfirma	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht reinigen
Planschbecken	R	nach jeder Benutzung, bei Verschmutzung	Personal	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht reinigen
Spielzeug, Beschäftigungsmaterial	R	bei Verschmutzung	Personal	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht reinigen
Wickeltisch, Säuglingswaagen, -badewannen	R	nach der Benutzung	Personal	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht reinigen, trocknen,
	D	nach der Verunreinigung mit Körperausscheidungen	Personal	Desinfektionsmittel	gebrauchsfertig	bei Verschmutzung desinfizieren
Töpfchen	D	nach jeder Benutzung	Personal	Desinfektionsmittel	gebrauchsfertig	nass reinigen, danach desinfizieren
Waschbecken, Wickeltische, Spiegel, Toilettensitze, - becken Ziehgriffe, Spültasten	R	1 x täglich, bei Verschmutzung sofort	Reinigungsfirma/ Personal	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht abwischen

Reinigungs- und Hygieneplan

Was / Welcher Bereich	Reinigen / Desinfizieren	Wann	Wer	Womit*	Welche Zubereitung*	Wie*
Schmutzwindelbehälter	R	mindestens täglich leeren und reinigen	Reinigungsfirma	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	Oberflächen feucht wischen
Türen und Türklinken im Sanitärbereich	R	täglich, bei Verschmutzung	Reinigungsfirma	Reinigungslösung, Wasser	Empfehlung des Herstellers	feucht reinigen
Fußböden	R	täglich	Reinigungsfirma	Fußbodenreiniger	Empfehlung des Herstellers	Nassreinigung
Mülleimer/ bei Verunreinigung feucht reinigen	R	täglich	Reinigungsfirma	Beutel austauschen/ Reinigungslösung Wasser	Empfehlung des Herstellers	Beutel austauschen/ feucht reinigen
Oberflächen von Gegenständen oder Schränken, Regalen und Fußböden, Spielzeug, Waschbecken u. ä.	D	nur nach Verunreinigungen mit Körperausscheidungen und Blut	Personal	Desinfektionsmittellösung	gebrauchsfertig	Oberflächen feucht, Fußböden nass wischen
Reinigungsgeräte	R	1 x wöchentlich	Reinigungsfirma	Reinigungslösung, Wasser		feucht abwischen, gut abtrocknen lassen (ausreichend Lüftung) nach Gebrauch grob ausspülen und waschen, anschließend vollständig trocknen lassen
Reinigungstücher und Wischbezüge		arbeitstäglich		Waschmaschine (60 °C), Vollwaschmittel		
Sandreinigung	R	1 x jährlich	Friedhofsgärtner	Sandreinigungsgerät		
Spielzeugschuppen	R	2 x jährlich	Personal	Besen		fegen

Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen
UVV „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) §24

Reinigungs- und Hygieneplan

Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens	
Name der/ des Verletzten bzw. Erkrankten	
Datum / Uhrzeit	
Abteilung / Arbeitsbereich	
Hergang	
Art und Umfang der Verletzung / Erkrankung	
Name der Zeugen	
Erste-Hilfe-Leistung	
Datum / Uhrzeit	
Art und Weise der Maßnahmen	
Name des Erste-Hilfe-Leistenden	

Alle Verletzungen von Mitarbeitenden oder Kindern sind auf Formblatt zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen

Reinigungs- und Hygieneplan

UVV „Grundsätze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1) §24

Angaben zum Hergang des Unfalls bzw. des Gesundheitsschadens zu dokumentieren und in den Gruppenmappen aufzubewahren. (Seite 4)

Für den Umgang mit Krankheiten in der Einrichtung ist die Wiedezulassungsempfehlung des Gesundheitsamtes Oldenburg
Verbindliche Grundlage. (Seite 6)

Meldepflichtige Krankheiten werden von der Leitung an das Gesundheitsamt Oldenburg auf dem Vordruck per Fax weitergeleitet.

Reinigungs- und Hygieneplan

Wiederzulassungsempfehlungen



Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkr. Person	Ausschluss Kontaktpersonen	Attest erforderlich	Meldepflicht an das Gesundheitsamt
3-Tage-Fieber	1-2 Wochen	24h fiebertief	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret und keine Rötung mehr zu sehen ist	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
EHEC	2-10 Tage	Genesung und 3 neg. Stuhlproben	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja	Ja
Erkältungskrankheiten ohne Fieber		kein Ausschlussgrund	Nein	Nein	Nein
Fieber ("grippaler Infekt") (Körpertemperatur > 38°C)		24h fiebertief	Nein	Nein	Nein
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4-7 Tage	Genesung, eintr. der Bläschen	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Hepatitis A und E	15-50 Tage	1 Woche nach Gelbfärbung Haut und Augen	Nein	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle
Haemophilus influenzae B (Hib)		siehe Meningitis			
Impetigo contagiosa (Borkenflechte)	2-10 Tage	24h nach Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen	Nein	Ja	Ja
Influenza ("Grippe")	1-2 Tage	Genesung	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Keuchhusten (Pertussis)	7-20 Tage	Mit Antibiotikum nach 5 Tagen, ohne Antibiotikum nach 3 Wochen	Nein, aber Antibiotikum erforderlich	Nein	Ja
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung	Nein	Beschainigung der Eltern	Ja
Krätze (Scabies)	14-42 Tage	Nach Therapie und Abheilen	Nein, aber Untersuchung erforderlich	Ja	Ja
Magen-Darm-Erkrankungen					
Norovirus	1-2 Tage	Frühestens 48h nach letztem Erbrechen oder Durchfall	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Rotavirus	1-3 Tage				
Salmonellen	6-72 Stunden				
Campylobacter	1-10 Tage				
unbekannter Erreger					
Masern	9-14 Tage	Frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle
Meningitis	2-20 Tage	Genesung	Nein, Antibiotikum erforderlich	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle
Mumps	12-25 Tage	nach Heilung und frühestens 9 Tage nach Beginn der Drüschwellung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Nein	Ja - auch Verdachtsfälle
Mundfäule	2-12 Tage	Genesung	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Pfeiffersches Drüsentleber	7-30 Tage	Genesung	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Ringelröteln	7-14 Tage	Beginn des Ausschlags	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Röteln	14-21 Tage	Genesung	Nein	Nein	Ja, wenn mehr als 2 Fälle
Scharlach, Streptokokken A-Mandelenentzündung	1-3 Tage	Mit Antibiotikum nach 2 Tagen, sonst nach Genesung	Nein	Nein	Ja
Tuberkulose	6-7 Wochen	Wenn nicht mehr ansteckend	Untersuchung und Attest erforderlich	Ja	Ja, Untersuchung durch das Gesundheitsamt
Windpocken	9-28 Tage	nach ca. 1 Woche	Nein	Nein	Ja

Reinigungs- und Hygieneplan

Hautschutz- und Händehygieneplan

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis

Was	Wann	Wie	Womit
Hautschutz 	<ul style="list-style-type: none"> vor Arbeitsbeginn vor Sägen/ Tragen von Handschuhen 	<ul style="list-style-type: none"> ca. knöchelhochgroße Menge auf Handrücken auftragen sorgfältig einmassieren (Fingerzwischenräume, Fingerspitzenkomma, Nagelfalz, Fingerkuppen, Daunen, Handgelenke) 	Hautschutzcreme _____ _____ _____
Handschuhe 	<ul style="list-style-type: none"> bei möglichem Kontakt mit Blut oder Sekreten (z.B. Austretet von ZahnarztA) bei Vorbereitung von Desinfektionsstoffen bei operativen Eingriffen* (z.B. starke Operationen der Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie) bei Kontakt mit Flächenkontaminata oder Reinigungsmittel 	<ul style="list-style-type: none"> Handschuhe nur auf trockenen, sauberen Händen benutzen bei Tragetzeiten über 10 Minuten mögliche Atemschutzhandschuhe verwenden nach dem Ablegen der Handschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen 	Einmalhandschuhe wasserl. Nitrilhandschuhe (auf 95% Ethanolhanddesinf.) Einmalhandschuhe wasserl. Haarledhandschuhe _____ _____ _____
Hände desinfizieren 	<ul style="list-style-type: none"> bei Arbeitsbeginn vor Vorbereitung von Desinfektionsmitteln (z.B. Injektionen, Inzisionen, Wundversorgung) vor und nach jeder Patientenabklärung nach Kontakt mit Blut oder Sekreten oder dem kontaminierten Gegenständen – auch wenn Handschuhe getragen wurden nach Toilettenbesuch vor anliegenden Operationen 	<ul style="list-style-type: none"> ca. 3 ml Händedesinfektionsmittel (z.B. 60% Sek. Butyl-Handdesinfektionsmittel) in die trockenen Hände einreiben Polstermasse nicht vergessen (Fingerzwischenräume, Nagelfalz) sterilische Händedesinfektion durchführen* 	Händedesinfektionsmittel _____ _____ _____
Hände reinigen 	<ul style="list-style-type: none"> bei Arbeitsbeginn vor bei sichtbarer Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserdichte mit lauwarmem Wasser aufklopfen Hände und Fingerzwischenräume gründlich abspülen und sorgfältig abtrocknen 	Washgel Einmalhandschuh _____ _____ _____
Hände pflegen 	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Händewäsche zusätzlich bei Bedarf am Arbeitsende 	<ul style="list-style-type: none"> ca. knöchelhochgroße Menge auf Handrücken auftragen sorgfältig einmassieren 	Nagelöl oder Pflegesera _____ _____ _____

* siehe Produkt- und Händehygieneplan OP

Corona- Ergänzungen

Das Hygienekonzept wird stetig auf neue Vorgaben bezüglich des Corona-Virus überprüft.

Neue Anforderungen und Anordnungen werden direkt übernommen und in der Einrichtung umgesetzt.

Die Hygienemaßnahmen haben durch das Virus einen noch höheren Stellenwert eingenommen und auf die Umsetzung wird genau geachtet.

Die Kinder werden spielerisch an die Hygieneregeln im Haus herangeführt.

Damit Infektionsketten unterbrochen werden können, macht die Einrichtung von ihrem Hausrecht Gebrauch und hält an einer Maskenpflicht für Externe und Eltern, im Falle von hohen Inzidenzwerten, in der Einrichtung fest.

Durch enge Flure kann in der Einrichtung der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden, weshalb die Einrichtung bei hohen Inzidenzen nur in bestimmten Fällen von Eltern betreten werden darf.

Ebenso empfehlen wir bei einem Infektionsgeschehen in der Einrichtung die Kinder regelmäßig zu testen.

Stand Juli 2022